

標 單

本標單以總價報價，請標明幣別且以大寫填入，並於末尾加「整」或「正」，否則無效。

標的名稱：微小維克氏硬度計(含自動量測系統)

總價 (含稅)：新台幣 元整

投標廠商： 印 (蓋與登記印鑑相符之
印章)

負責人姓名： 印 (蓋與登記印鑑相符之
印章)

(開標結果各廠商投標總價超過底價得廢標或依標價低高順序各別減議價至任一廠商進入底價決標。)


最低標減價一次(總價)：新台幣 元整 印(蓋
與登記印鑑相符之印章)

前三低標廠商第一次重新比價(總價)：新台幣 元整 印(蓋
與登記印鑑相符之印章)

前三低標廠商第二次重新比價(總價)：新台幣 元整 印(蓋
與登記印鑑相符之印章)

前三低標廠商第三次重新比價(總價)：新台幣 元整 印(蓋
與登記印鑑相符之印章)


(如仍超過底價，得保留或廢標)



微小維克氏硬度計(含自動量測系統)

年 月 日

項次	名稱	規格	預估數量	單價	總價	備註
1	微小維克氏硬度計(含自動量測系統)	1.試驗荷重：由 10kgf~1000kgf，至少可做 8 種試驗荷重設定 2.荷重保持時間：最少 5 秒 ~最長 30 秒。可任意設定 3.負荷方式：可以自動執行負載、保持負載、卸除負載。(速度約 60um/s) 4.提供對物鏡倍率：量測用至少 50 倍、觀察用至少 10 倍。 5.量測範圍：140 μm，刻劃值 0.2 μm。(可以透過加裝軟體精確至 0.01um) 6.XY 微動平台：平台面積至少 100x100mm。可微動調整範圍 25x25m/m，顯示最小 0.01mm。 7.計測光路：攝影、計測、雙光路 8.可搭配高解析攝影頭 9.試驗機需搭配自動量測處理系統 10.自動量測處理軟硬體規格要求： A. 點數.D1,D2 值 HV 值,換算硬度值顯示 B. 倍率、荷重、荷重時間顯示 C. 硬度上下限設定,+.-NG 數.合格數.平均值.統計,演算等 D. 有效硬化層深自動計算 E. 硬化.硬度曲線顯示 F. 影像及測試結果可存檔 G. 操作界面可選中文繁體/英文 H. 報表語言可選中/英/中英共同 I. 可將所有 DATA 匯至 EXCEL 另外製作報表 J. 可在螢幕上作簡易長度量測 K. CPU: 至少 Intel Core i5 等級以上 L. RAM: 至少 16GB 以上 M.硬碟：至少 256GB SATA SSD N. LCD 螢幕：至少 22 寸 IPS 螢幕	1			



		O. 作業系統：須附原版 Windows 10 系統軟體 P. 光碟機 Q. 有線滑鼠與鍵盤 R. 內含影像擷取卡 11. 軟硬體保固一年				
	以上含稅金額		合計			

總價金額： 仟 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元整

- 註：
- 一、本「標價明細表」為投標文件之一，請填妥各欄金額暨總標價(大寫)後加蓋投標廠商章及負責人章，更(塗)改處應蓋章；附於「標單」後再置入【投標】信封內。投標廠商應另提供估價單，未提供估價單，以不合格處理。
 - 二、【投標】信封需註明投標案號/請購單編號，廠商名稱、統一編號、地址與電話，否則視為無效標。
 - 三、簽約、交貨期限及付款：
 1. 決標後經本校通知後 30 個日曆天內完成交貨系統安裝。
 2. 逾期違約金，以日為單位，按逾期日曆天數，每日依契約價金總額 2% 計算逾期違約金。其總額(含逾期未改正之違約金)以契約價金總額之 20% 為上限。
 3. 交貨地點：本校。
 4. 保固期限：自驗收合格之日起，保固 1 年。
 5. 本標案無須繳履約保證金，無預付款，待交貨完成由廠商開具發票為決標總金額，於驗收合格完成後，三十日內撥付。
 - 四、聯絡人：黃成富 電話：03-4361070 分機 1002
 - 五、收受投標文件地點：320 桃園市中壢區中山東路三段 414 號(總務處事務組)。
 - 六、報價截止收件期限：即日起至 107 年 7 月 11 日下午 5 時止。
 - 七、請填妥各欄金額暨總價(大寫)後加蓋廠商章及負責人章，更(塗)改處應蓋章。
 - 八、檢附廠商公司登記證明文件、商業登記證明文件影本或列印公開於該主管機關網站之登記資料(營業項目須與本標的物相關)。
 - 九、關於上述需求投標廠商應註明擬提供商品之型錄(含廠牌及型號)，自製品需附材質、尺寸與圖說。設備之型錄正本或影本，須於型錄明示規格所在以利審查，並加蓋投標廠商及負責人印章若為外文型錄需譯為中文。(未依所述者，以不合格處理)

廠 商：

負 責 人：

統 一 編 號：

地 址：

電 話：

E-mail：

※應註明電話與 E-mail 以利通知，未註明者，視為放棄比議價。

