

公開取得報價單或企劃書公告

公告日：112/01/19

[機關代碼]3.10.99.28

[機關名稱]南亞科技學校財團法人南亞技術學院

[單位名稱]南亞科技學校財團法人南亞技術學院

[機關地址] 320 桃園市中壢區中山東路 3 段 414 號

[聯絡人] 黃成富

[聯絡電話] (03)4361070#1002

[傳真號碼] (03)4361524

[電子郵件信箱]hf9456@nanya.edu.tw

[標案案號]NANYAA112011801

[標案名稱]前級擴大機等 6 項

[標的分類] 財物類 47 - 收音機、電視、通訊器材及儀器

[財物採購性質] 買受,定製

[採購金額級距] 未達公告金額

[法人團體辦理適用採購法案件之依據法條]採購法第 4 條

[辦理方式] 補助

[依據法條]採購法第 49 條

[本採購是否屬「具敏感性或國安(含資安)疑慮之業務範疇」採購] 否

[本採購是否屬「涉及國家安全」採購] 否

[預算金額是否公開] 否

[後續擴充] 否

[是否受機關補助] 是

[補助機關]3.9 教育部

[是否提供英文招標文件] 未提供

[招標方式] 公開取得報價單或企劃書

[決標方式] 最低標

[是否依政府採購法施行細則第 64 條之 2 辦理]否

[是否電子報價] 否


[新增公告傳輸次數]01

[招標狀態] 第一次公開取得

[機關自定公告日]112/01/19



[是否複數決標] 否
[是否訂有底價] 是
[是否屬特殊採購] 否
[是否已辦理公開閱覽] 否
[是否屬統包] 否
[是否屬共同供應契約採購] 否
[是否屬二以上機關之聯合採購(不適用共同供應契約規定)] 否
[是否應依公共工程專業技師簽證規則實施技師簽證] 否
[是否採行協商措施] 否
[是否適用採購法第 104 條或 105 條或招標期限標準第 10 條或第 4 條之 1] 否
[是否依據採購法第 106 條第 1 項第 1 款辦理] 否
[是否提供電子領標] 否
[原因]本校校網頁自行下載。
[招標文件領取地點]320 桃園市中壢區中山東路 3 段 414 號
[招標文件售價及付款方式]新台幣 0 元整。
[是否提供電子投標] 否
[截止投標] 112/01/30 17:00
[開標時間] 112/01/31 15:30
[開標地點] 320 桃園市中壢區中山東路 3 段 414 號(本校教學大樓 1 樓 C108 會議室)
[是否須繳納押標金] 否
[投標文字] 正體中文
[收受投標文件地點] 320 桃園市中壢區中山東路 3 段 414 號(本校行政大樓 1 樓 A103 總務處)
[是否依據採購法第 99 條] 否
[是否於招標文件載明優先決標予身心障礙福利機構團體或庇護工場] 否
[履約地點]桃園市(非原住民地區)
[履約期限]訂購後，7 個日曆天內完成。
[是否刊登公報] 是
[是否依據採購法第 11 條之 1，成立採購工作及審查小組] 否
[本案採購契約是否採用主管機關訂定之範本] 是
[本案採購契約是否採用主管機關訂定之最新版範本] 是
[廠商資格摘要]



- 廠商登記或設立之證明
- 投標廠商之基本資格須符合以下任一資格：
 - 1.具公司登記
 - 2.具商業登記

[是否訂有與履約能力有關之基本資格]否

[附加說明]

未達公告金額之採購，爭議屬政府採購法第 31 條規定不予發還或追繳押標金之爭議，始得提出申訴。

未達公告金額之採購，爭議屬政府採購法第 31 條規定不予發還或追繳押標金之爭議，始得提出申訴。 一、「標價明細表」為投標文件之一，請填妥各欄金額暨總標價(大寫)後加蓋投標廠商章及負責人章，更(塗)改處應蓋章；附於「標單」後再置入【投標】信封內。投標廠商應另提供估價單。 二、【投標】信封需註明標的名稱、投標案號或請購單編號，及廠商名稱、統一編號、地址與電話，否則視為無效標。 三、投標廠商應註明擬提供商品之型錄(含廠牌及型號)，自製品需附材質、尺寸與圖說。設備之型錄正本或影本，須於型錄明示規格所在以利審查，並加蓋投標廠商及負責人印章若為外文型錄需譯為中文。

〈未依所述者，以不合格處理〉

[是否刊登英文公告] 否

[疑義、異議、申訴及檢舉受理單位]

[疑義、異議受理單位]南亞科技學校財團法人南亞技術學院

[申訴受理單位]

行政院公共工程委員會採購申訴審議委員會-(地址：110 臺北市信義區松仁路 3 號 9 樓、電話：02-87897530、傳真：02-87897514)

[檢舉受理單位]


部會署-教育部採購稽核小組-(地址：100 臺北市中正區中山南路 5 號、電話：02-77365529、傳真：02-23583005)

桃園市調查處-(地址：330 桃園市桃園區縣府路 19 號;桃園南門郵局第 7-19 號信箱、電話：03-3328888、傳真：03-3347847)

法務部調查局-(地址：231 新北市新店區中華路 74 號;新店郵政 60000 號信箱、電話：02-29177777、傳真：02-29188888)

中央採購稽核小組-(地址：110 臺北市信義區松仁路 3 號 9 樓、電話：02-87897548、傳真：02-87897554)


法務部廉政署-(地址：100 臺北市中正區博愛路 166 號;10099 國史館郵局第



153 號信箱、電話：0800286586、傳真：02-23811234)

[招標公告傳輸時間] 112/01/18 12:00

註：◎以上招標公告內容如與招標文件不一致者，請依政府採購法第 41 條向
招標機關反映。



標 單

本標單以總價報價，請標明幣別且以大寫填入，並於末尾加「整」或「正」，否則無效。

標的名稱：前級擴大機等 6 項

總價（含稅）：新台幣

元整

投標廠商：

印（蓋與登記印鑑相符

之印章）

負責人姓名：

印（蓋與登記印鑑相符

之印章）

（開標結果各廠商投標總價超過底價得廢標或依標價低高順序各別減議價至任一廠商進入底價決標。）

最低標減價一次（總價）：新台幣

元整

印

（蓋與登記印鑑相符之印章）

前三低標廠商第一次重新比價（總價）：新台幣

元整

印

（蓋與登記印鑑相符之印章）

前三低標廠商第二次重新比價（總價）：新台幣

元整

印

（蓋與登記印鑑相符之印章）

前三低標廠商第三次重新比價（總價）：新台幣

元整

印

（蓋與登記印鑑相符之印章）

（如仍超過底價，得保留或廢標）



前級擴大機等 6 項


年 月 日

項次	名稱	規格	預估數量	單價	總價	備註
1	前級擴大機	詳規格需求說明書	1			
2	後級擴大機	詳規格需求說明書	2			
3	主動式擴音喇叭	詳規格需求說明書	4			
4	無線麥克風組	詳規格需求說明書	1			
5	機櫃	詳規格需求說明書	1			
6	線材包	詳規格需求說明書	1			
	以上含稅金額	合計				

總價金額： 仟 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元整

註：

- 一、本「標價明細表」為投標文件之一，請填妥各欄金額暨總標價(大寫)後加蓋投標廠商章及負責人章，更(塗)改處應蓋章；附於「標單」後再置入【投標】信封內。投標廠商應另提供估價單。
- 二、【投標】信封需註明標的名稱、投標案號或請購單編號，及廠商名稱、統一編號、地址與電話，否則視為無效標。
- 三、簽約、交貨期限及付款：
 1. 於訂購後，7 個日曆天 / 工作天內 / ~~111 年 11 月 30 日~~前 完成。
 2. 逾期違約金，以日為單位，按逾期日曆天數，每日依契約價金單價 / 總額 2% 計算逾期違約金。其總額 (含逾期未改正之違約金) 以契約價金總額之 20% 為上限。
 3. 交貨地點：本校。
 4. 保固期限：~~1 年~~ / 詳規格需求說明書
 5. 本標案無須繳履約保證金，無預付款，待交貨完成由廠商開具發票為決標總金額，於驗收合格完成後，三十日內撥付。
- 四、聯絡人：黃成富 電話：03-4361070 分機 1002
- 五、收受投標文件地點：320 桃園市中壢區中山東路三段 414 號 (總務處事務組)。
- 六、報價截止收件期限：即日起至 112 年 01 月 30 日下午 5 時止。
- 七、請填妥各欄金額暨總價(大寫)後加蓋廠商章及負責人章，更(塗)改處應蓋章。



- 八、檢附廠商公司登記證明文件、商業登記證明文件影本或列印公開於該主管機關網站之登記資料(營業項目須與本標的物相關)。
- 九、關於上述需求投標廠商應註明擬提供商品之型錄(含廠牌及型號),自製品需附材質、尺寸與圖說。設備之型錄正本或影本,須於型錄明示規格所在以利審查,並加蓋投標廠商及負責人印章若為外文型錄需譯為中文。(未依所述者,以不合格處理)

廠 商 :

負 責 人 :

統一編號 :

地 址 :


電 話 :

E-mail :

※[開標時間]112年01月31日15:30開標比議價。


※[開標地點]320桃園市中壢區中山東路3段414號(本校教學大樓1樓C108會議室)

※應註明電話以利通知,未註明且未到場者,視為放棄比議價。



前級擴大機等 6 項
規格需求說明書

前級擴大機	<p>1 輸出功率：200W+200W(8Ω) ±3%</p> <p>2 音訊 4 組輸入、1 組輸出</p> <p>3 麥克風 6.3mm 前 2、後 2 輸入</p> <p>4 內建 BMB 遙控碼，適用各廠牌系統連線</p> <p>5 具數位迴音處理音效，EQ 頻段調整，易於匹配麥克風及喇叭系統</p> <p>6 使用電壓：AC100V~115V</p>	1 台
後級擴大機	<p>1 輸出功率：480W(8Ω) ±3%</p> <p>2 保護功能：訊號壓縮限制器，短路、零負載、超低音、RF 干擾保護、輸出 DC 補償感知迴路、保險絲重置功能</p> <p>3 設置訊號壓縮限制器</p> <p>4 頻率響應：5Hz~120kHz 20Hz~20kHz</p> <p>5 頻道分離度：66db 串音比: 92dB ±3%</p> <p>6 溫度偵測兩段式雙風扇強制散熱設計</p> <p>7 喇叭 2 組、麥克風接頭，操作模式可以擇立體/並聯/橋接</p>	2 台
主動式擴音喇叭	<p>1 44mm(音圈)高音單元尺寸 220*270mm ±3%</p> <p>2 75mm(音圈)低音單元尺寸 355mm ±3%</p> <p>3 輸入、輸出介面：SPEAKON*2</p> <p>4 承受功率：450W(8Ω) ±3%</p> <p>5 頻率響應：40Hz~20KHz ±3%</p> <p>6 含立架、含防水套</p>	4 顆
無線麥克風組	<p>1 1U 機架式</p> <p>2 4 支手持式無線麥克風、1 支耳掛式無線麥克風</p> <p>3 載波頻率範圍：UHF 650-950MHz ±3%</p> <p>4 發射功率：30mW ±3%</p> <p>5 接收靈敏度：5dBuV ±3%</p> <p>6 100 頻道選擇</p> <p>7 接收機模式：雙調音雙頻道接收</p>	1 組
機櫃	<p>1 黑色 12U 機櫃、前後開門、加輪板可移動式</p> <p>2 機櫃內含電源配配</p> <p>3 尺寸：700mm x 505mm x 460mm (HWD) ± 3%</p>	1 座



線材包	包含：	1 包
	1 15 米 ±3%喇叭線*2 UP-OFC 等級,14AWG(2.0 sq mm)無氧銅 150 條多芯	
	2 50 米 ±3%喇叭線*2 UP-OFC 等級,14AWG(2.0 sq mm)無氧銅 150 條多芯	
	3 30 米 ±3%(線徑 2.0 公厘平方)動力線*4(含施工)	

一、 施工注意事項

1. 場勘須知

- (1) 請確實現場勘驗預定安裝位置，預估線材長度，以便精確估算價格。
- (2) 需與本校原有設備整合，請於現場勘驗詳細測試。
- (3) 得標後皆不得要求加價。

2. 責任施工

- (1) 本案為責任施工，需功能正常運作，不得推諉舊有系統問題。
- (2) 施工過程若有損毀現有設備，應予以無償復原，並且使用新品。

3. 施工時間

- (1) 平日施工為週一至週五為 08:00 至晚上 17:00，不影響師生上課、使用教室為原則
- (2) 假日施工為上午 8:00-下午 17:00。
- (3) 廠商進出需知會傳達室，並換證件。
- (4) 校區內不得吸菸及嚼食檳榔，違反規定每次開罰新台幣 1,000 元罰款，並另依據相關法令辦理。

4. 履約


- (1) 保固範圍：本次安裝之相關設備與線材。
- (2) 保固時間：驗收合格日起至少 1 年。(廠商可視契約條款增加年限)
- (3) 維修處理：本案設備為教學常用設備，經校方電話通知，廠商需於 2 小時內完成修繕。若為重大意外事故，由本校認定並放寬修繕時間，最多為 5 日。

5. 損害賠償

- (1) 架設設備若因配線錯誤損毀其他設備者，應以新品復原賠償。
- (2) 因施工導致樓板漏水或牆面保護層掉落，應予復原。

特別提醒：本校不接受減價驗收

二、 投標廠商負責人或員工（需檢附投保名冊）需具備「室內配線」丙級（含以上）及「營造類一般安全衛生」證照，並附於投標資料內查核



附者以不合格處理

- 三、 得標廠商若有偷工減料、推諉敷衍、藉故降低品質、【以劣質產品或特定規範產品】施作，導致機關損失者，依採購法相關規定，以不良廠商條款追究，並取消得標資格，不得異議。
- 四、 校方若對得標廠商提出之設備規格與證明文件有疑義時(廠商無法以合法書面文件證明該產品具有相當功能者，得由校方洽詢第三公正單位進行檢驗，費用由廠商負擔，不得異議。若查證屬廠商欺瞞事實，依法究責。
- 五、 所有設備，須提供出廠證明。
- 六、 投標未到場者，失去議比價權益。若委託代理人出席，請填妥委託代理授權書，並由廠商負責人親自親筆簽名且蓋章，若無親簽者，該份委託代理授權書視同無效。
- 七、 欲投標廠商，請務必到校實際場勘，以免錯估價格。

